



MASCHINEN FÜR PROFIS

| 2026

PREISLISTE 2026

MASCHINEN - ZUBEHÖR - ERSATZTEILE



DIESE PREISLISTE ERSETZT ALLE VORHERIGEN PREISLISTEN.
ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.
NETTOPREISE OHNE MWST.
GÜLTIG AB DEM 01.10.2026

| WWW.W-TOOL.EU

INHALTSVERZEICHNIS

01

PROFI FRÄSEN

1.1 Fräsmotor FM800E-6	05
1.2 Fräsmotor FM800E-8	05
1.3 Zubehör zu Fräsmotoren	05
1.4 Kantenfräse KFR140NR mit Fräsvorsatz Rund	05
1.5 Kantenfräse KFR140NK mit Kombifräsvorsatz	05
1.6 Zubehör zu Kantenfräsen	05
1.7 Dichtungsnutfräse DF800	06
1.8 Zubehör zu Dichtungsnutfräsen	06
1.9 Mineralwerkstofffräse MF800	07
1.10. Zubehör zu Mineralwerkstofffräsen	07
1.11. Eckenfräse EF800	08
1.12. Zubehör zu Eckenfräsmaschinen	08
1.13 Spannzangen und Überwurfmutter zu unseren Fräsmotoren	09
1.14 Fräsvorsätze für unsere Fräsmotoren	09

02

PROFI FLACHDÜBEL- & HARZGALLENFRÄSEN

2.1 Profi-Flachdübelfräse FDF800F	12
2.2 Profi-Harzgallenfräse FDF800H	12
2.3 Zubehör Flachdübel- und Harzgallenfräsen	12

03

PROFI TRENN- & FENSTERFUGENFRÄSEN

3.1 Profi-Trenn- und Fensterfugenfräse TFF200	14
3.2 Profi-Trenn- und Fensterfugenfräse TFF180	14
3.3 Profi-Trenn- und Fensterfugenfräse TFF150	14
3.4. Zubehör zu Trenn- und Fensterfugenfräsen	14

04

PROFI SÄGE

4.1 Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS254M-1300	17
4.2 Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS305M-1300	17
4.3 Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS305M-1500	17
4.4 Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS305M-1600M	17
4.5 Profi-Kapp-/Gehrungssäge für Aluminium KGS305A-1500	17
4.6 Profi-Kapp-/Gehrungssäge PKS305M-1800	17
4.7 Sägeblätter Kapp- und Gehrungssägen	17
4.8 Zubehör Kapp- und Gehrungssägen	18
4.9 Maschinenstände	18

05

PROFI BÜRSTENSCHLEIFER

5.1 Profi-Bürstenschleifer (Satiniermaschine) BS1300	21
5.2 Profi-Bürstenschleifer (Satiniermaschine) BS1300 L	21
5.3 Absaughaube AH für Satiniermaschinen	21
5.4 Zubehör Bürstenschleifer	21

06

KANTENBEARBEITUNG

6.1 Tischkantenanleimgerät TKA200	23
6.2 Mobiles Kantenanleimgerät PM5500	23
6.3 Zubehör mobiles Kantenanleimgerät	23
6.4 Sisalbürste SB110 - 110 x 60 mm	23
6.5 Radien-Ziehklinge ZK2	23
6.6 Kantentrimmer & Ziehklinge RP228	24
6.7 Kantentrimmer AU930	24
6.8 Kantenkappgerät KG940	24
6.9 Kappgerät KG300DUO	24
6.10 Kantenkappgerät KG300/60-2	24
6.11 WEGOCLEAN	24
6.12 Leim SKG170	24

07

SPANNEN DER WERKSTÜCKE

7.1 Vakuumpad VPU150	26
7.2 Unterbau UH150	26
7.3 Unterbau UHS150	26
7.4 Unterbau UHDS150	26
7.5 Zubehör Spannsysteme	26

08

LÄNGENANSCHLÄGE & DIGITALANZEIGEN

8.1 Manuelle Präzisionslängenanschläge	28
8.2 Digitale Präzisionslängenanschläge	28
8.3 Digitalanzeigen	28
8.4 Magnetband für Digitalanzeigen	28

VORSCHUBAPARATE

09

9.1 Vorschubapparat VS32D	30
9.2 Vorschubapparat VS32W	30
9.3 Vorschubapparat VS33	30
9.4 Vorschubapparat VS18/180	30
9.5 Vorschubapparat VS54CI	30
9.6 Vorschubapparat VS28N	31
9.7 Vorschubapparat VS28NP	31
9.8 Vorschubapparat VS38T	31
9.9 Vorschubapparat VS48T	31
9.10 Vorschubapparat GM48	32
9.11 Vorschubapparat GM68	32
9.12 Vorschubapparat E-MATIC3D	32
9.13 Vorschubapparat E-MATIC4D	33
9.14 Vorschubapparat E-MATIC7D	33
9.15 Vorschubapparat Varomatic3N	33
9.16 Vorschubapparat Varomatic4N	34

10

ABSAUGEN

10.1 Craftfix35M 36

10.2 Craftfix50M 36

10.3 Craftfix35H 36

10.4 Craftfix50H 36

10.5 Zubehör 36

11

WEITERES

11.1 Gummikerne 39

11.2 Rundschleifhülsen 39

11.3 Schleifbänder 39

01

PROFI Fräsen



01 PROFI FRÄSEN

1.1 Fräsmotor Geradeschleifer FM800E-6 mit 6 mm Präzisionsspannzange **295,00 EUR**

Art.-Nr. 10000 4262572010016

1.2 Fräsmotor Geradeschleifer FM800E-8 mit 8 mm Präzisionsspannzange **295,00 EUR**

Art.-Nr. 10005 4262572010023



Made in Germany, Spindelstop für einfachen Fräserwechsel, Edelstahlmotorflansch mit Doppellagerung, vollständiger Staubschutz der Elektronik durch kompletten Verguss, Labyrinthdichtung, Vollwellenelektronik für konstant gleiche Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf, Schutzisoliert, elektronischer Thermo-Überlastschutz, Kohlen „Made in Germany“ mit Silikonkissen und automatischer Abschaltung für schadensfreie Kollektoren, Magnetring mit Armierung aus glasfaser verstärktem Kunststoff. Patentierter Quick-Kabelverschluss. Geprüfter Rundlauf. Einsatz handelsüblicher Fräser durch Standardspannzange möglich. Nachrüstbar (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes): Kantenfräse mit Kombifräsvorsatz, Kantenfräse mit Fräsvorsatz Rund, Dichtungsnutfräse, Eckenfräse, Mineralwerkstofffräse.

1.3 Zubehör zu Fräsmotoren

1.3.1 Systainer M137 mit Griff oben und vorne ABS-Kunststoff, 10,4 l, 130x396x296 mm **79,00 EUR**

Art.-Nr. 80100006 4262572010030

1.3.2 Deckelpolster M genoppt **5,90 EUR**

Art.-Nr. 80101001 4262572010047

1.3.3 Bodenpolster M weich 25 mm **6,90 EUR**

Art.-Nr. 80101002 4262572010054

1.3.4 Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss **23,50 EUR**

Art.-Nr. 10010 4262572010061

1.3.5 Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss **39,90 EUR**

Art.-Nr. 10011 4262572010078

1.3.6 Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Industrie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss **26,50 EUR**

Art.-Nr. 10012 4262572010085

1.4 Kantenfräse KFR140NR mit Fräsvorsatz Rund, bestehend aus: Fräsmotor FM800E-8 mit Fräsvorsatz Rund und Absaugadapter mit Fräserbremse, HM-Abrundfräser R=2mm mit abgesetztem Schaft und Kugellager, Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss



Made in Germany, Spindelstop für einfachen Fräserwechsel, Edelstahlmotorflansch mit Doppellagerung, vollständiger Staubschutz der Elektronik durch kompletten Verguss, Labyrinthdichtung, Vollwellenelektronik für konstant gleiche Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf, Schutzisoliert, elektronischer Thermo-Überlastschutz, Kohlen „Made in Germany“ mit Silikonkissen und automatischer Abschaltung für schadensfreie Kollektoren, Magnetring mit Armierung aus glasfaser verstärktem Kunststoff. Patentierter Quick-Kabelverschluss. Geprüfter Rundlauf. Einsatz handelsüblicher Fräser durch Standardspannzange möglich.

Umrüstbar (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes): Kantenfräse mit Kombifräsvorsatz, Dichtungsnutfräse, Eckenfräse, Mineralwerkstofffräse.

350,00 EUR

Art.-Nr. 10100 4262572010108

1.5 Kantenfräse KFR140NK mit Kombifräsvorsatz, bestehend aus: Fräsmotor FM800E-8 mit Kombifräsvorsatz und Absaugadapter mit Fräserbremse, HM-Abrundfräser R=2mm mit abgesetztem Schaft und Kugellager, Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss. Auch als kleine Stationärräse einsetzbar. **380,00 EUR**



Made in Germany, Spindelstop für einfachen Fräserwechsel, Edelstahlmotorflansch mit Doppellagerung, vollständiger Staubschutz der Elektronik durch kompletten Verguss, Labyrinthdichtung, Vollwellenelektronik für konstant gleiche Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf, Schutzisoliert, elektronischer Thermo-Überlastschutz, Kohlen „Made in Germany“ mit Silikonkissen und automatischer Abschaltung für schadensfreie Kollektoren, Magnetring mit Armierung aus glasfaser verstärktem Kunststoff. Patentierter Quick-Kabelverschluss. Geprüfter Rundlauf. Einsatz handelsüblicher Fräser durch Standardspannzange möglich. Umrüstbar (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes): Kantenfräse mit Fräsvorsatz Rund, Dichtungsnutfräse, Eckenfräse, Mineralwerkstofffräse.

Art.-Nr. 10200 4262572012935

1.6 Zubehör zu Kantenfräsen

1.6.1 HM-Abrundfräser R=2 mm, mit Anlaulager abgesetzter Schaft für schnellen Fräserwechsel **36,00 EUR**

Art.-Nr. 97000018 4262572010115

1.6.2 HM-Abrundfräser R=3 mm, mit Anlaulager abgesetzter Schaft für schnellen Fräserwechsel **36,00 EUR**

Art.-Nr. 97000019 4262572010122

Stationärradapter SA100 für unsere Kantenfräsen (nur für Kantenfräse mit Frästeller Rund)

1.6.3 **82,00 EUR**



Art.-Nr. 92000872 4262572010139

1.6.4 Absaugadapter für Stationärbetrieb KFR140NK **74,00 EUR**

Art.-Nr. 100201 4262572012997

1.6.5 Systainer M137 mit Griff oben und vorne ABS-Kunststoff, 10,4 l, 130x396x296 mm **79,00 EUR**

Art.-Nr. 80100006 4262572010030

1.6.6	Deckelpolster M genoppt		5,90 EUR
	Art.-Nr. 80101001	4262572010047	
1.6.7	Bodenpolster M weich 25 mm		6,90 EUR
	Art.-Nr. 80101002	4262572010054	
1.6.8	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		23,50 EUR
	Art.-Nr. 10010	4262572010061	
1.6.9	Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		39,90 EUR
	Art.-Nr. 10011	4262572010078	
1.6.10	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Industrie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		26,50 EUR
	Art.-Nr. 10012	4262572010085	

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

Craftfix 35M - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

1.6.11

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

Art.-Nr. 11010 4262572010146

699,00 EUR

Saugschlauch je Meter, D=35 mm

1.6.12 Art.-Nr. 11380 4262572012003

19,00 EUR

Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm

1.6.13 Art.-Nr. 11220 4262572011891

11,40 EUR

Adapterplatte für unsere Systainer

1.6.14 Art.-Nr. 11300 4262572011921

89,00 EUR**!Verschiedene Fräsvorsätze siehe weiter hinten!**

Modularsystem nach einfachem Baukastenprinzip (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes).

Machen Sie aus unseren hochwertigen Fräsmotoren FM800-E, je nach Wunsch, eine Kantenfräsmaschine, eine Dichtungsnutfräsmaschine, eine Mineralwerkstofffräsmaschine oder eine Eckenfräsmaschine. Das variable System für Profis.

1.7

Dichtungsnutfräse DF800 bestehend aus Fräsmotor FM800E-6 und Dichtungsnutfräsvorsatz mit Absauganschluss, für gerade Fräsungen und Fräsungen ins Eck, Seitenanschlag, HM-Dichtnutwende fräser 3 mm. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss.



Made in Germany, Spindelstop für einfachen Fräserwechsel, Edelstahlmotorflansch mit Doppelagerung, vollständiger Staubschutz der Elektronik durch kompletten Verguss, Labyrinthdichtung, Vollwellenelektronik für konstant gleiche Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf, Schutzisoliert, elektronischer Thermo-Überlastschutz, Kohlen „Made in Germany“ mit Silikonkissen und automatischer Abschaltung für schadensfreie Kollektoren, Magnetring mit Armierung aus glasfaser verstärktem Kunststoff. Patentierter Quick-Kabelverschluss. Geprüfter Rundlauf. Einsatz handelsüblicher Fräser durch Standardspannzange möglich. Umrüstbar (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes): Kantenfräse mit Fäsvorsatz Rund, Kantenfräse mit Kombifräsvorsatz, Eckenfräse, Mineralwerkstofffräse.

Art.-Nr. 10300 4262572010184

505,00 EUR**1.8 Zubehör zu Dichtungsnutfräsmaschinen**

1.8.1 **VHM-Dichtnutwende fräser 3 mm - Spiralförmig**
Art.-Nr. 96001471 4262572010191 **42,00 EUR**

1.8.2 **VHM-Dichtnutwende fräser 4 mm - Spiralförmig**
Art.-Nr. 96001481 4262572010207 **44,00 EUR**



1.8.3 **VHM-Dichtnutwende fräser - Ankerschlitz 5,3x72**
Art.-Nr. 96001491 4262572010214 **60,00 EUR**



1.8.4 **VHM-Dichtnutwende fräser - Schwalbenschwanz**
Art.-Nr. 96001501 4262572010221 **62,00 EUR**

1.8.5 **Dichtungseinroller für unsere Silikonichtungen**
Art.-Nr. 96001510 4262572010238 **19,00 EUR**

1.8.6 **Tiefeneinstellehre für unsere Dichtungsfräsen**
Art.-Nr. 92000417 04262572010245 **4,80 EUR**

01 PROFI FRÄSEN

1.8.7	Silikondichtung, Tannenbaum 6 mm braun		122,00 EUR
	Art.-Nr. 96001504	4262572010252	
1.8.8	Silikondichtung, Tannenbaum 6 mm weiß		122,00 EUR
	Art.-Nr. 96001505	4262572010269	
1.8.9	Silikondichtung, Tannenbaum 8 mm braun		142,00 EUR
	Art.-Nr. 96001502	4262572010276	
1.8.10	Silikondichtung, Tannenbaum 8 mm weiß		142,00 EUR
	Art.-Nr. 96001503	4262572010283	
1.8.11	Systainer M137 mit Griff oben und vorne ABS-Kunststoff, 10,4 l, 130x396x296 mm		79,00 EUR
	Art. Nr. 80100006	4262572010030	
1.8.12	Deckelpolster M genoppt		5,90 EUR
	Art.-Nr. 80101001	4262572010047	
1.8.13	Bodenpolster M weich 25 mm		6,90 EUR
	Art.-Nr. 80101002	4262572010054	
1.8.14	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		23,50 EUR
	Art.-Nr. 10010	4262572010061	
1.8.15	Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		39,90 EUR
	Art.-Nr. 10011	4262572010078	
1.8.16	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Indust- rie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		26,50 EUR
	Art.-Nr. 10012	4262572010085	

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

- 1.8.17 **Craftfix 35M** - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

Art.-Nr. 11010 4262572010146 **699,00 EUR**

1.8.18	Saugschlauch je Meter, D=35 mm		19,00 EUR
	Art.-Nr. 11380	4262572012003	
1.8.19	Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm		11,40 EUR
	Art.-Nr. 11220	4262572011891	
1.8.20	Adapterplatte für unsere Systainer		89,00 EUR
	Art.-Nr. 11300	4262572011921	

!Verschiedene Fräsvorsätze siehe weiter hinten!

Modularsystem nach einfachem Baukastenprinzip (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes).

Machen Sie aus unseren hochwertigen Fräsmotoren FM800-E, je nach Wunsch, eine Kantenfräsmaschine, eine Dichtungsnutfräsmaschine, eine Mineralwerkstofffräsmaschine oder eine Eckenfräsmaschine. Das variable System für Profis.

1.9

Mineralwerkstofffräse MF800 bestehend aus Fräsmotor FM800E-8 mit Frontföhler gegen Beschädigungen, Staubabsauganschluss, Radiusfräser 5 und 10 mm. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss



Made in Germany, Spindelstop für einfachen Fräserwechsel, Edelstahlmotorflansch mit Doppellagerung, vollständiger Staubschutz der Elektronik durch kompletten Verguss, Labyrinthdichtung, Vollwellenelektronik für konstant gleiche Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf, Schutzisoliert, elektronischer Thermo-Überlastschutz, Kohlen „Made in Germany“ mit Silikonkissen und automatischer Abschaltung für schadensfreie Kollektoren, Magnetring mit Armierung aus glasfaser verstärktem Kunststoff. Patentierter Quick-Kabelverschluss. Geprüfter Rundlauf. Einsatz handelsüblicher Fräser durch Standardspannzange möglich. Umrüstbar (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes): Kantenfräse mit Fräsvorsatz Rund, Kantenfräse mit Kombifräsvorsatz, Eckenfräse, Dichtungsnutfräse.

Art.-Nr. 10400 4262572010337 **505,00 EUR**

1.10 Zubehör zu Mineralwerkstofffräsen

1.10.1	Fräser Mineralwerkstoffe R=5 mm		29,00 EUR
	Art.-Nr. 96000240	4262572010344	
1.10.2	Fräser Mineralwerkstoffe R=6 mm		31,00 EUR
	Art.-Nr. 96000244	4262572010351	
1.10.3	Fräser Mineralwerkstoffe R=8 mm		33,00 EUR
	Art.-Nr. 96000256	4262572010368	
1.10.4	Fräser Mineralwerkstoffe R=10 mm		38,00 EUR
	Art.-Nr. 96000257	4262572010375	
1.10.5	Systainer M137 mit Griff oben und vorne ABS-Kunststoff, 10,4 l, 130x396x296 mm		79,00 EUR
	Art. Nr. 80100006	4262572010030	

1.10.6	Deckelpolster M genoppt	5,90 EUR
	Art.-Nr. 80101001 4262572010047	
1.10.7	Bodenpolster M weich 25 mm	6,90 EUR
	Art.-Nr. 80101002 4262572010054	
1.10.8	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss	23,50 EUR
	Art.-Nr. 10010 4262572010061	
1.10.9	Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss	39,90 EUR
	Art.-Nr. 10011 4262572010078	
1.10.10	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Industrie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss	26,50 EUR
	Art.-Nr. 10012 4262572010085	

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

- 1.10.11** **Craftfix 35M** - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

699,00 EUR

	Art.-Nr. 11010 4262572010146	
1.10.12	Saugschlauch je Meter, D=35 mm	19,00 EUR
	Art.-Nr. 11380 4262572012003	
1.10.13	Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm	11,40 EUR
	Art.-Nr. 11220 4262572011891	
1.10.14	Adapterplatte für unsere Systainer	89,00 EUR
	Art.-Nr. 11300 4262572011921	

!Verschiedene Fräsvorsätze siehe weiter hinten!

Modularsystem nach einfachem Baukastenprinzip (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes).

Machen Sie aus unseren hochwertigen Fräsmotoren FM800-E, je nach Wunsch, eine Kantenfräsmaschine, eine Dichtungsnutfräsmaschine, eine Mineralwerkstofffräsmaschine oder eine Eckenfräsmaschine. Das variable System für Profis.

1.11

Eckenfräse EF800 bestehen aus Fräsmotor FM800E-8 mit Frontfühler gegen Beschädigungen, Staubabsauganschluss, Eckenfräser 90°. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss



Made in Germany, Spindelstop für einfachen Fräserwechsel, Edelstahlmotorflansch mit Doppellagerung, vollständiger Staubschutz der Elektronik durch kompletten Verguss, Labyrinthdichtung, Vollwellenelektronik für konstant gleiche Drehzahl, Drehzahlwahl und Sanftanlauf, Schutzisoliert, elektronischer Thermo-Überlastschutz, Kohlen „Made in Germany“ mit Silikonkissen und automatischer Abschaltung für schadensfreie Kollektoren, Magnetring mit Armierung aus glasfaser verstärktem Kunststoff. Patentierter Quick-Kabelverschluss. Geprüfter Rundlauf. Einsatz handelsüblicher Fräser durch Standardspannzange möglich. Umrüstbar (bei Kauf des entsprechenden Fräsvorsatzes): Kantenfräse mit Fäsvorsatz Rund, Kantenfräse mit Kombifräsvorsatz, Mineralwerkstofffräse, Dichtungsnutfräse.

495,00 EUR

Art.-Nr. 10500 4262572010382

1.12 Zubehör zu Eckfräsemaschinen

	HM-V-Nutenfräser		49,50 EUR
1.12.1	Art.-Nr. 96001360 4262572010399		
	Systainer M137 mit Griff oben und vorne		79,00 EUR
1.12.2	Art.-Nr. 80100006 4262572010030		
1.12.3	Deckelpolster M genoppt		5,90 EUR
	Art.-Nr. 80101001 4262572010047		
1.12.4	Bodenpolster M weich 25 mm		6,90 EUR
	Art.-Nr. 80101002 4262572010054		
1.12.5	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		23,50 EUR
	Art.-Nr. 10010 4262572010061		
1.12.6	Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		39,90 EUR
	Art.-Nr. 10011 4262572010078		
1.12.7	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Industrie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss		26,50 EUR
	Art.-Nr. 10012 4262572010085		

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

1.12.8

Craftfix 35M - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patenteder Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörsatzung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

Art.-Nr. 11010 4262572010146

699,00 EUR

1.12.9

Saugschlauch je Meter, D=35 mm

Art.-Nr. 11380 4262572012003

19,00 EUR

1.12.10

Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm

Art.-Nr. 11220 4262572011891

11,40 EUR

1.12.11

Adapterplatte für unsere Systainer

Art.-Nr. 11300 4262572011921

89,00 EUR

!Verschiedene Fräsvorsätze siehe weiter hinten!

Modularsystem nach einfachem Baukastenprinzip.

Machen Sie aus unseren hochwertigen Fräsmotoren FM800-E, je nach Wunsch, eine Kantenfräsmaschine, eine Dichtungsnutfräsmaschine, eine Mineralwerkstofffräsmaschine oder eine Eckenfräsmaschine. Das variable System für Profis.

1.13

Spannzangen und Überwurfmuttern zu unseren Fräsmotoren

1.13.1

Präzisionsspannzange 2 mm

Art.-Nr. 10040 4262572010405

30,25 EUR

1.13.2

Präzisionsspannzange 3 mm

Art.-Nr. 10041 4262572010405

21,70 EUR

1.13.3

Präzisionsspannzange 3,175 mm - 1/8 Zoll

Art.-Nr. 10042 4262572010429

21,70 EUR

Präzisionsspannzange 4 mm

1.13.4 Art.-Nr. 10043 4262572010436

21,70 EUR

Präzisionsspannzange 5 mm

1.13.5 Art.-Nr. 10044 4262572010443

21,70 EUR

1.13.6

Präzisionsspannzange 6 mm

Art.-Nr. 10045 4262572010450

21,70 EUR

1.13.7

Präzisionsspannzange 6,35 mm - 1/4 Zoll

Art.-Nr. 10046 4262572010467

21,70 EUR

1.13.8

Präzisionsspannzange 8 mm

Art.-Nr. 10047 4262572010474

21,70 EUR

1.13.9

Präzisionsspannzange 10 mm

Art.-Nr. 10048 4262572010481

21,70 EUR

1.13.10

Überwurfmutter für unsere Spannzangen - Schlüsselfläche unten (KFR140)

Art.-Nr. 10050 4262572010443

11,50 EUR

1.13.11

Überwurfmutter für unsere Spannzangen - Schlüsselfläche oben (DF800, EF800, MF800)

Art.-Nr. 10051 4262572013000

11,50 EUR

!Verschiedene Fräsvorsätze siehe weiter hinten!

Modularsystem nach einfachem Baukastenprinzip (bei Kauf des entsprechenden Fräseinsatzes).

Machen Sie aus unseren hochwertigen Fräsmotoren FM800-E, je nach Wunsch, eine Kantenfräsmaschine, eine Dichtungsnutfräsmaschine, eine Mineralwerkstofffräsmaschine oder eine Eckenfräsmaschine. Das variable System für Profis.

1.14

Fräsvorsätze für unsere Fräsmotoren

Fräsvorsatz „Rund“ FR, mit Absaugadapter und Lagerbremse. Verwandeln Sie Ihren Fräsmotor FM800E in eine Kantenfräse mit Fräsvorsatz „Rund“

1.14.1

Einfach und präzise: Höhenverstellung mit Feingewinde und Skala, Schutz mit Absauganschluss und Lagerbremse für den Anlauf des Fräasers, um Kratzspuren auf empfindlichen Kanten zu vermeiden.

Art.-Nr. 10015 4262572010504

110,00 EUR

1.14.2

Kombifräsvorsatz FK, mit Absaugadapter und Lagerbremse. Verwandeln Sie Ihren Fräsmotor FM800E in eine Kantenfräse mit Kombifräsvorsatz

Einfach und präzise Höhenverstellung mit Feingewinde und Skala, Schutz mit Absauganschluss und Lagerbremse für den Anlauf des Fräasers, um Kratzspuren auf empfindlichen Kanten zu vermeiden. Große Auflagefläche, ideal zum Bearbeiten der Längskante an geraden und gerundeten Werkstücken, Zusatzführung zum Bearbeiten der Ecken, einfaches Einspannen und Einsatz als kleine Stationärfäse.

Art.-Nr. 10017 4262572010511

144,00 EUR

1.14.3

Dichtungsnutfräsvorsatz FD, mit Absauganschluss und Führungsschuh für gerade Fräsungen und Fräsungen ins Eck, Führungszapfen für einfaches Eintauchen des Fräasers, Seitenanschlag, Tiefeneinstelllehre. Verwandeln Sie Ihren Fräsmotor FM800E in eine Dichtungsfräse

Einfaches nachträgliches Einfräsen einer Nut für isolierende Dichtungen (Lärm, Energie) in Holzfenster und Türen. Die beiden Führungsschuhe erlauben gerade und schräge Fräsungen bis ins Eck.

Art.-Nr. 10019 4262572010528

210,00 EUR

1.14.4

Mineralstofffräsvorsatz FM, mit Frontfühler gegen Beschädigungen und Staubabsauganschluss. Verwandeln Sie Ihren Fräsmotor FM800E in eine Mineralwerkstofffräse

Einfaches Fräsen der konkaven Radien in den Verbindungen zwischen den Rändern und der Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoffen. Es entsteht eine perfekte Oberfläche. Das Werkstück wirkt wie aus einem Guss.

Art.-Nr. 10021

4262572010535

210,00 EUR

1.14.5

Eckenfräsvorsatz FE, mit Frontfühler gegen Beschädigungen und Staubabsauganschluss. Verwandeln Sie Ihren Fräsmotor FM800E in eine Eckenfräse.

Nach dem Schleifen, von zum Beispiel Parkett oder Treppen, bleibt im Eck, aufgrund des runden Schleiftellers, meist ein Überstand stehen. Dieser kann mit unserem Fräsmotor FM800E-Q und diesem Fräsvorsatz einfach egalisiert werden.


Art.-Nr. 10023

4262572010542

200,00 EUR

02

PROFI Flachdübel- & Harzgallenfräsen



2.1

Profi-Flachdübelfräse FDF800F, Tiefen-, Höhen- und Schwenkanschlag aus Aluguss für ständigen Gebrauch, auch für Harzgallenfräser, Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss.



Made in Germany - Starker 800 Watt Motor, Anbauteile aus Aluminiumguss – extrem stabil und dauerbelastbar für den professionellen Holzhandwerker, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Elektronischer Überlastschutz verhindert das Überhitzen des Motors, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Geeignet auch für Harzgallenfräser, Schwenkbare, skalierte Frontplatte für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5° Höhenverstellbare Frontplatte mit Skala von 0-26 mm (0-1 Zoll) und 3 Schnelleinstellungen am Revolver- Tiefenanschlag. Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen Größe 0, 10 und 20, sowie Duplex (D), Simplex (S) und Max mit Feinjustierung. Exaktes Arbeiten. Problemloser Fräserwechsel – einfach und schnell durch Spindel-arretierung, Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und Gummizuleitung.


496,00 EUR

Art.-Nr. 20100

4262572010559

2.2

Profi-Harzgallenfräse FDF800H, Tiefen-, Höhen- und Schwenkanschlag aus Aluguss für ständigen Gebrauch. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick Kabelverschluss.



Made in Germany - Starker 800 Watt Motor, Anbauteile aus Aluminiumguss – extrem stabil und dauerbelastbar für den professionellen Holzhandwerker, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Elektronischer Überlastschutz verhindert das Überhitzen des Motors, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Auch als Flachdübelfräse einsetzbar. Schwenkbare, skalierte Frontplatte für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5° Höhenverstellbare Frontplatte mit Skala von 0-26 mm (0-1 Zoll) und 3 Schnelleinstellungen am Revolver- Tiefenanschlag. Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen Größe 0, 10 und 20, sowie Duplex (D), Simplex (S) und Max mit Feinjustierung. Exaktes Arbeiten. Problemloser Fräserwechsel – einfach und schnell durch Spindel-arretierung, Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss und Gummizuleitung.

520,00 EUR

Art.-Nr. 20200

4262572010603

2.3 Zubehör zu Flachdübel- & Harzgallenfräsen

2.3.1 HM-Lamellenutfräser D = 100 x 22

Art.-Nr. 20110 4262572010573

62,00 EUR

2.3.2 Harzgallenfräser 100x8x22, Z=4

Art.-Nr. 96004271 4262572010610

182,00 EUR

2.3.3

Systainer M237 mit Griff oben und vorne
ABS-Kunststoff, 15,9 l, 180x396x296 mm

Art.-Nr. 80100008 4262572010702

89,00 EUR

2.3.4

Deckelpolster M genoppt

Art.-Nr. 80101001 4262572010047

5,90 EUR

2.3.5

Bodenpolster M weich 25 mm

Art.-Nr. 80101002 4262572010054

6,90 EUR

2.3.6

Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss

Art.-Nr. 10010 4262572010061

23,50 EUR

2.3.7

Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss

Art.-Nr. 10011 4262572010078

39,90 EUR

2.3.8

Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Industrie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss

Art.-Nr. 10012 4262572010085

26,50 EUR

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

2.3.9

Craftfix 35M - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

699,00 EUR

Art.-Nr. 11010

4262572010146

2.3.10

Saugschlauch je Meter, D=35 mm

Art.-Nr. 11380 4262572012003

19,00 EUR

2.3.11

Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm

Art.-Nr. 11220 4262572011891

11,40 EUR

2.3.12

Adapterplatte für unsere Systainer

Art.-Nr. 11300 4262572011921

89,00 EUR


03

PROFI Trenn- & Fensterfugenfräsen



3.1

Profi-Trenn- und Fensterfugenfräse TFF200 mit 1400 Watt, 7300 U/min und 70 mm Eintauchtiefe, mit Dia-Blatt-Ø 200 mm, für Mauerwerke aller Art. Gewicht 4,6 kg. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss.



Made in Germany - leistungsstarker Motor für stabiles Drehmoment, Schnitttiefe (70 mm) und ein perfektes Arbeitsergebnis. Mit drehbarem 45° Eckschnittblech. Innerhalb von Sekunden umgebaut. Optimierter Handgriff für Arbeiten in allen Positionen und ideale Griffigkeit. LED-Anzeige für Einsatzkontrolle und Schutz vor Überlastung. Netzkabel mit Patent Quick-Verschluss und Gummizuleitung.

Art.-Nr. 30100 4262572010627

980,00 EUR

3.2

Profi-Trenn- und Fensterfugenfräse TFF180 mit 1400 Watt, 7300 U/min und 68 mm Eintauchtiefe, mit Dia-Blatt-Ø 180 mm für Mauerwerke aller Art. Gewicht 4,38 kg. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss.




Made in Germany - leistungsstarker Motor mit Getriebeabstufung für stabiles Drehmoment, große Schnitttiefe (68 mm) und ein perfektes Arbeitsergebnis. Optimierter Handgriff für Arbeiten in allen Positionen und ideale Griffigkeit. LED-Anzeige für Einsatzkontrolle und Schutz vor Überlastung. Netzkabel mit Patent Quick-Verschluss und Gummizuleitung.

Art.-Nr. 30200 4262572010634

1.190,00 EUR

3.3

Profi-Trenn- und Fensterfugenfräse TFF150 mit 1400 Watt, 7300 U/min und 54 mm Eintauchtiefe, mit Dia-Blatt-Ø 150 mm für Mauerwerke aller Art. Gewicht 4,05 kg. Anschlusskabel 4 m mit patentiertem Quick-Kabelverschluss.



Made in Germany - leistungsstarker Motor mit Getriebeabstufung für stabiles Drehmoment, Schnitttiefe (54 mm) und ein perfektes Arbeitsergebnis. Optional mit wechselbarem 45° Eckschnittblech. Innerhalb von Sekunden umgebaut. Optimierter Handgriff für Arbeiten in allen Positionen und ideale Griffigkeit. LED-Anzeige für Einsatzkontrolle und Schutz vor Überlastung. Netzkabel mit Patent Quick-Verschluss und Gummizuleitung.

Art.-Nr. 30300 426257201064

1.090,00 EUR

3.4 Zubehör zu Fensterfugenfräsen

3.4.1	Dia-Blatt 200 mm für TFF200	88,00 EUR
	Art.-Nr. 30010 4262572010658	
3.4.2	Dia-Blatt 200 mm für TFF180	80,00 EUR
	Art.-Nr. 30015 4262572010665	
3.4.3	Dia-Blatt 200 mm für TFF150	72,00 EUR
	Art.-Nr. 30020 4262572010672	
3.4.4	45° Eckschnittblech für TFF150	62,00 EUR
	Art.-Nr. 30030 4262572010689	
3.4.5	Systainer L237 mit Griff oben und vorne für TFF200 ABS-Kunststoff, 27,4 l, 230x508x296 mm	109,00 EUR
	Art.-Nr. 80100011 4262572010696	
3.4.6	Deckelpolster L genoppt	14,00 EUR
	Art.-Nr. 80101011 4262572010719	
3.4.7	Bodenpolster L weich 25 mm	13,00 EUR
	Art.-Nr. 80101010 4262572010726	
3.4.8	Systainer M237 mit Griff oben und vorne ABS-Kunststoff, 15,9 l, 180x396x296 mm	89,00 EUR
	Art.-Nr. 80100008 4262572010702	
3.4.9	Deckelpolster M genoppt	5,90 EUR
	Art.-Nr. 80101001 4262572010047	
3.4.10	Bodenpolster M weich 25 mm	6,90 EUR
	Art.-Nr. 80101002 4262572010054	
3.4.11	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss	23,50 EUR
	Art.-Nr. 10010 4262572010061	
3.4.12	Ersatz-Anschlusskabel 7,5 m (Gummi, H05RN-F) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss	39,90 EUR
	Art.-Nr. 10011 4262572010078	
3.4.13	Ersatz-Anschlusskabel 4 m (Gummi, H05RN-F, Industrie/ Outdoor) mit patentiertem Quick-Kabelverschluss	26,50 EUR
	Art.-Nr. 10012 4262572010085	

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

3.4.14 **Craftfix 35M - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.**

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

Art.-Nr. 11010

4262572010146

699,00 EUR

3.4.15 **Saugschlauch je Meter, D=35 mm**

Art.-Nr. 11380

4262572012003

19,00 EUR

3.4.16 **Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm**

Art.-Nr. 11220

4262572011891

11,40 EUR

3.4.17 **Adapterplatte für unsere Systainer**

Art.-Nr. 11300

4262572011921

89,00 EUR

04

PROFI Sägen



4.1

Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS254M-1300
mit oberem Säge Tisch, HM-Sägeblatt D=254 mm



Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (Schnitttoleranz < 0,1 mm, 100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, leiser 1300W Induktionsmotor, Schnittkapazität 162x65 mm, oberer Arbeitstisch 360x462 mm zum Schneiden größerer Werkstücke, Verstellbarer Sägewinkel 0-47° links und rechts, neigbar, mit nur 17,5 kg einfach tragbar

Art.-Nr. 50100 4262572010733

790,00 EUR

4.1.1

HM-Präzisionssägeblatt 254x30 Z24

Art.-Nr. 50010 4262572010795

56,00 EUR

4.1.2

HM-Präzisionssägeblatt 254x30 Z40

Art.-Nr. 50012 4262572010801

59,00 EUR

4.1.3

HM-Präzisionssägeblatt 254x30 Z80

Art.-Nr. 50014 4262572010818

64,00 EUR

4.2

Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS305M-1300
mit oberem Säge Tisch, HM-Sägeblatt D=305 mm



Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (Schnitttoleranz < 0,1 mm, 100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, leiser 1300W Induktionsmotor, Schnittkapazität 160x78 mm, oberer Arbeitstisch 305x485 mm zum Schneiden größerer Werkstücke, Verstellbarer Sägewinkel 0-45° links und rechts, neigbar, patentierter Sicherheitshandgriff mit 3 Stellungen, 21 kg

Art.-Nr. 50200 4262572010740

865,00 EUR

4.3

Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS305M-1500 mit oberem Säge Tisch, HM-Sägeblatt D=305 mm, kugelgelagerter Drehtisch



Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (Schnitttoleranz < 0,1 mm, 100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, leiser 1500W Induktionsmotor, Schnittkapazität 170x70 mm, oberer Arbeitstisch 305x485 mm zum Schneiden größerer Werkstücke, Verstellbarer Sägewinkel 0-50° links und rechts, neigbar, kugelgelagerter Drehkranz, kugelgelagerter Sägekopf, kugelgelagerte Neigungseinrichtung, patentierter Sicherheitshandgriff mit 3 Stellungen, 24 kg

Art.-Nr. 50300 4262572010757

1.190,00 EUR

4.4

Profi-Kapp-/Gehrungssäge KGS305M-1600M mit oberem Säge Tisch, HM-Sägeblatt D=305 mm, große Schnittkapazität 165x100 mm




Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (Schnitttoleranz < 0,1 mm, 100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, leiser 1600W Induktionsmotor, Schnittkapazität 165x100 mm, oberer Arbeitstisch 325x475 mm zum Schneiden größerer Werkstücke, Verstellbarer Sägewinkel 0-45° links und rechts, neigbar, patentierter Sicherheitshandgriff mit 3 Stellungen, 22,5 kg

Art.-Nr. 50400 4262572010764

1.290,00 EUR

4.5

Profi-Kapp-/Gehrungssäge für Aluminium KGS305A-1500, HM-Alu-Sägeblatt D=305 mm, große Schnittkapazität 170x70 mm



Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (Schnitttoleranz < 0,1 mm, 100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, leiser 1500W Induktionsmotor, Schnittkapazität 170x70 mm, Verstellbarer Sägewinkel 0-45° links und rechts, neigbar, patentierter Sicherheitshandgriff mit 3 Stellungen, 21,5 kg

Art.-Nr. 50500 4262572010771

1.190,00 EUR

4.6

Profi-Kapp-/Gehrungssäge PKS305M-1800 mit oberem Säge Tisch und Zugfunktion, Doppelsäulenführung für höchste Präzision, Laserschnittanzeige, HM-Sägeblatt D=305 mm, große Schnittkapazität 305x90 mm



Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (Schnitttoleranz < 0,1 mm, 100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, leiser 1800W Induktionsmotor, Schnittkapazität 305x90 mm, oberer Arbeitstisch 310x480 mm und Zugfunktion mit Doppelsäulenführung zum Schneiden größerer Werkstücke, Verstellbarer Sägewinkel 0-45° links und rechts, neigbar, 28 kg

Art.-Nr. 50600 4262572010788

1.190,00 EUR

4.7

Sägeblätter Kapp- & Gehrungssägen

4.7.1

HM-Präzisionssägeblatt 305x30 Z48

Art.-Nr. 50016 4262572010825

59,00 EUR

4.7.2

HM-Präzisionssägeblatt 305x30 Z72

Art.-Nr. 50018 4262572010832

68,00 EUR

4.7.3

HM-Präzisionssägeblatt 305x30 Z96

Art.-Nr. 50020 4262572010849

86,00 EUR


04 SÄGEN

- 4.7.4** HM-Präzisionssägeblatt Alu 305x30 Z84 **72,00 EUR**
Art.-Nr. 50022 4262572010856
- 4.7.5** HM-Präzisionssägeblatt Alu 305x30 Z96 **92,00 EUR**
Art.-Nr. 50024 4262572010863

- 4.8.1** Verschiebbare Werkstückanlage passend für KGS305M-1600, KGS305M-1500, KGS305A-1500, KGS305M-1300 **48,00 EUR**
Art.-Nr. 50030 4262572010870



- 4.8.2** Seitliche Tischverbreiterung für oberen Sägetisch passend für KGS305M-1600, KGS305M-1500, KGS305M-1300 **74,00 EUR**
Art.-Nr. 50040 4262572010887



- 4.8.3** Winkelanschlag 0-60° links und rechts, mit Skala passend für KGS305M **58,00 EUR**
Art.-Nr. 50050 426257201089



- 4.8.4** Verstellbarer Spanner von vorne A passend für KGS254M-130 **98,00 EUR**
Art.-Nr. 50060 4262572010900



- 4.8.5** Verstellbarer Spanner von vorne B passend für KGS305M-1500, KGS305A-1500 **98,00 EUR**
Art.-Nr. 50062 426257201091



- 4.8.6** Verstellbarer Spanner von vorne C passend für KGS305M-1300, KGS305M-1600 **82,00 EUR**
Art.-Nr. 50064 4262572010924



- 4.8.7** Verstellbarer Spanner von oben passend für KGS305M-1300, KGS305M-1500, KGS305M-1600 **62,00 EUR**
Art.-Nr. 50066 4262572010931



- 4.8.8** Späneabsaug sack passend für alle Modelle **28,00 EUR**
Art.-Nr. 50070 4262572010948



- 4.8.9** Absaugadapter passend für alle Modelle **52,00 EUR**
Art.-Nr. 50072 4262572010955



- 4.8.10** Höhenverstellbarer Rollenbock höhenverstellbar, verzinkte Stahlrolle, Lastaufnahme bis 30 kg **140,00 EUR**
Art.-Nr. 50074 4262572010962



- 4.8.11** Zusatzauflage zur Erhöhung der Schnittkapazität Erhöhung um bis zu 30%, Schnitte bis 48°, stabil aus Aluminium, einfaches Anbringen mit Führung, patentiert **192,00 EUR**
Art.-Nr. 50076 4262572010979



- 4.9** Maschinenständer **240,00 EUR**
4.9.1 Massiver Stahlblechständer **240,00 EUR**
Art.-Nr. 50078 4262572010986



- 4.9.2** Klappständer höhenverstellbar **160,00 EUR**
Art.-Nr. 50080 4262572010993



- 4.9.3** Universalmaschinenständer - Aluminiumständer klappbar, Schnellbefestigung für Kapp- und Gehrungssägen, Anschlussmöglichkeit von 3 Maschinen, Höhe und Breite verstellbar, Lastaufnahme bis 120 kg **360,00 EUR**
Art.-Nr. 50082 4262572011006



4.9.4	Zusätzliche Schnellbefestigung zu unserem Universalmaschinenständer		78,00 EUR
	Art.-Nr. 50084	4262572011013	

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

- 4.9.5 **Craftfix 35M** - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

699,00 EUR

Art.-Nr. 11010 4262572010146

- 4.9.6 **Saugschlauch je Meter, D=35 mm** **19,00 EUR**
Art.-Nr. 11380 4262572012003

- 4.9.7 **Verkaufsdisplay für Kapp- und Gehrungssägen
700 x 600 x 1700 mm (l x b x h)** **350,00 EUR**
Art.-Nr. 50090 4262572012942
-

05

PROFI Bürstenschleifer



5.1

Profi-Bürstenschleifer (Satiniermaschine) BS1300 - mit Schleifbürste Nylon und Absauganschluss. Schleifen, Entgraten, Bürsten, Strukturieren von Holz, Metall und Kunststoff



Made in Germany - leistungsstarker 1300W Motor mit zweifacher Getriebeuntersetzung für stabiles Drehmoment und geringe Motorbelastung, Sanftanlauf und elektronische Drehzahlebegung, elektronischer Überlastungsschutz und Überlastabschaltung, Staubgeschützte Lager mit Labyrinthführung. Handgriff für Arbeiten in allen Positionen und ideale Griffigkeit.

Art.-Nr. 60100 4262572011020

720,00 EUR

5.2

Profi-Bürstenschleifer (Satiniermaschine) BS1300L - ohne Schleifbürsten, ohne Absauganschluss. Schleifen, Entgraten, Bürsten, Strukturieren von Holz, Metall und Kunststoff



Made in Germany - leistungsstarker 1300W Motor mit zweifacher Getriebeuntersetzung für stabiles Drehmoment und geringe Motorbelastung, Sanftanlauf und elektronische Drehzahlebegung, elektronischer Überlastungsschutz und Überlastabschaltung, Staubgeschützte Lager mit Labyrinthführung. Handgriff für Arbeiten in allen Positionen und ideale Griffigkeit.

Art.-Nr. 60200 4262572011037

440,00 EUR

5.3

Absaughaube AH für Satiniermaschinen



Einfache Nachrüstung der BS1300L zur BS1300

Art.-Nr. 60010 4262572011044

300,00 EUR

5.4

Zubehör zu Bürstenschleifern

5.4.1

Nylonwalze 100x100 - Strukturieren von Weichholz

Art.-Nr. 60020 426257201086

92,00 EUR

5.4.2

Gewebewalze 100x100 - Feinschleifen großer Flächen, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten

Art.-Nr. 60022 4262572011051

94,00 EUR

5.4.3

Nylon-Vlies Walze 100x100 - Schnelles Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lacken oder anderen zusetzenden Materialien

Art.-Nr. 60024 4262572011068

86,00 EUR

5.4.4

Metallwalze Messingbeschichtet 100 x 100 mm Grobes Strukturieren von Holz und anderen Materialien

Art.-Nr. 60026 4262572011075

96,00 EUR

5.4.5

Systainer L237 mit Griff oben und vorne für TFF200 ABS-Kunststoff, 27,4 l, 230x508x296 mm

Art.-Nr. 80100011 4262572010696

109,00 EUR

5.4.6

Deckelpolster L genoppt

Art.-Nr. 80101011 4262572010719

14,00 EUR

5.4.7

Bodenpolster L weich 25 mm

Art.-Nr. 80101010 4262572010726

13,00 EUR

Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

5.4.8

Craftfix 35M - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patenterter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

Art.-Nr. 11010 4262572010146

699,00 EUR

5.4.9

Saugschlauch je Meter, D=35 mm

Art.-Nr. 11380 4262572012003

19,00 EUR

5.4.10

Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm

Art.-Nr. 11220 4262572011891

11,40 EUR

5.4.11

Adapterplatte für unsere Systainer

Art.-Nr. 11300 4262572011921

89,00 EUR

06

Kantenbearbeitung



6.1

Tischkantenanleimergerät TKA200 - 2000 - Heißluftgerät für vorbeschichtete und sogenannte Laser-/Nullfugenkanten. Tischgerät für horizontale Auflage der Platte. Abnehmbarer Anschlag, damit auch Platten mit Rundungen bearbeitet werden können. Warmluftstrom mit 2 Geschwindigkeiten, einstellbare Heiztemperatur von 350° bis 500° und eine ausziehbare Kantenhalterung.




Made in Italy - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (100% Prüfung) gefertigt. Leistungsstarker, 2000W Motor. Mit Laserkanten lassen sich heute Möbelteile produzieren, bei denen der Übergang von der Plattenoberfläche zur Kante nahezu unsichtbar ist. Hier spricht man von einer sogenannten „optischen Nullfuge“. Möbelteile mit „optischer Nullfuge“ sind nicht nur äußerlich, sondern auch qualitativ hervorragend. So ist die Verbindung zwischen Platte und Kante deutlich feuchtigkeits- und wärmebeständiger sowie schmutzresistenter als die bis vor einigen Jahren noch als Standard geltende Verbindung mit EVA-Schmelzkleber.

Art.-Nr. 70100 4262572011082

680,00 EUR

6.2

Mobiles Kantenanleimergerät PM5500, mit mikroprozessorgesteuerter Temperatureinstellung 120° - 200°, Geschwindigkeitsverstellung am Bediengriff - Verstellung während des Beileimens möglich, ECO - Schlafmodus nach 1 Stunde ohne Benutzung, teflonbeschichtetem Leimbecken, Spezialleimwalze (Polymerbeschichtet) für das Bearbeiten von 3D-Kanten



Design und Funktion by W-TOOL - nach unseren Vorgaben mit hoher Qualitätskontrolle (100% Prüfung) gefertigt. Gerade und geschwungene Werkstücke, hohe Qualität der Bekantung, für Standard- und Sonderreihen, teflonbeschichtetes Leimbecken, einfache Reinigung.

Art.-Nr. 70200 4262572011099

1.680,00 EUR

6.3

Zubehör mobiles Kantenleimergerät

6.3.1

Mobile Kantenhalterung KH25 für mobiles Kantenanleimergerät

Art.-Nr. 70210 4262572011105



92,00 EUR

6.3.2

Arbeitstisch AT95 für mobiles Kantenanleimergerät Vor allem kleine Werkstücke können mit Hilfe des Arbeitstisches einfach bearbeitet werden. Geeignet für gerade und kurvige Werkstücke.

Art.-Nr. 70220 4262572011129



360,00 EUR

6.3.3

Kantenhalterung und manuelles Kappgerät KK90 für unseren Arbeitstisch AT95. Praktische Kantenaufklappe und einfaches manuelles Kappen der Kanten.

Art.-Nr. 70230 4262572011112

280,00 EUR



6.3.4

Anschlagset AS97 für unseren Arbeitstisch AT95 Erleichtert die Arbeit am Arbeitstisch und unterstützt das Beileimen ohne Verlaufen der Kante und das Anpressen des Werkstücks.

Art.-Nr. 70250 4262572011143

260,00 EUR



6.4

Sisalbürste SB110 - 110 x 60 mm, um Kanten nachzubearbeiten und Bearbeitungsspuren zu beseitigen



Die Sisalbürste ist durch ihre spezielle Sisal-Tuch-Kombination das perfekte Werkzeug, um Kanten nachzuglätten und entstandene Bearbeitungsspuren zu beseitigen. Zusätzlich werden Materialreste abgetragen und auch Weißbruch effektiv beseitigt.

26,40 EUR

Art.-Nr. 70270 4262572011150

6.5

Radien-Ziehklinge ZK2 - mit den Radien 0,4, 0,8/1 und 2 mm



Perfektes Finish durch das Entfernen von Kleberresten und Frässpuren, aus hochwertigem Werkzeugstahl mit langer Standzeit - Ziehklinge in größerer Stückzahl? Mit eigenem Logo? Fragen Sie gerne an!

Art.-Nr. 70290 4262572011167

9,40 EUR

6.6

Kantentrimmer und Ziehklinge RP228, einfaches Schneiden und Abziehen der Kanten mit scharfer Klinge und Radiusziehklinge 1 und 1,5 mm.



Schneiden der Kantenüberstände und ein perfektes Kantenfinish. Entfernen von Leimresten, große Auflagefläche und Anschlag. Neuer ergonomischer Handgriff mit Softgrip, rillenlose Kunststoffanlage mit eingelassenem Gewinde, hochwertige Edelstahlmesser die getauscht werden können.

Tipp: Sie suchen ein hochwertiges Produkt welches Sie unter Ihrer eigenen Marke vertreiben wollen. Schon ab 100 Stück können wir diesen Artikel mit Ihrem Logo und Ihrer Verpackung herstellen.

Art.-Nr. 70310 4262572010009

46,00 EUR

6.6.1

Ersatzmesser RP228 - Radius 1 und 1,5 mm

Art.-Nr. 70311 4262572011174

9,50 EUR

6.6.2


Ersatzmesser RP228 - Sonderradius (Mindestabnahme 10 Stück)

Art.-Nr. 70312 4262572012966

14,50 EUR

6.7

Kantentrimmer AU930 Doppelseitiger Kantenschneider für Dünnkanten bis 0,6 mm.



Beschneidet Kanten bis zu einer Breite von 40 mm (beidseitig) und einer Stärke von 0,6 mm. Bei breiteren Kanten kann der Trimmer auseinander genommen werden. Jede Seite kann dann separat genutzt werden. Hochwertige Messer zum Wechseln.

Art.-Nr. 70320 4262572011181

29,00 EUR

6.7.1


Ersatzmesser AU930 - Set bestehend aus 6 Stück

Art.-Nr. 70321 4262572011198

17,50 EUR

6.8

Kantenkappgerät KG940 Kappgerät für Dünnkanten bis 0,6 mm Stärke



Schneidet den Kantenüberstand auf beiden Seiten der Platte mit einem sauberen und gezogenen Schnitt. Die hochwertigen HM-Wendmesser sind einfach zu wechseln. Kappen von ABS, Melamin, Polyester, Furnier, usw.

Art.-Nr. 70330 4262572011204

42,00 EUR

6.8.1


Ersatzmesser KG940-Set bestehend aus 2 Stück

Art.-Nr. 70331 4262572011211

18,50 EUR

6.9

Kappgerät KG300DUO Kanten bis 3 mm Stärke und 55 mm Breite.
Stärke Kanten: ≤ 1 (bei 55 mm Breite), ≤ 2 (bei 45 mm Breite), ≤ 3 (bei 25 mm Breite)
Breite Kanten: ≤ 25 (bei 3 mm Stärke), ≤ 45 (bei 2 mm Stärke), ≤ 55 (bei 1 mm Stärke)



Scheidet den Kantenüberstand auf beiden Seiten der Platte mit einem sauberen und präzisen Schnitt. Die qualitativ hochwertigen HM-Messer können geschärft werden und sind einfach zu wechseln. Die Schnittposition ist verstellbar. Auch runde Platten können im Stoß geschnitten werden. Ebenso sind Winkelschnitte bis 60° möglich.

Art.-Nr. 70340 4262572011228

128,00 EUR

6.9.1

Ersatzmesser KG300DUO beweglich

Art.-Nr. 70341 4262572011235

12,00 EUR

6.9.2


Ersatzmesser KG300DUO beweglich

Art.-Nr. 70342 4262572011242

15,00 EUR

6.10

Kantenkappgerät KG300/60-2 Kanten bis 3 mm Stärke und 55 mm Breite. Auch stumpfe und spitze Winkel von 45° bis 120° können mühelos gekappt werden



Schneidet den Kantenüberstand auf beiden Seiten der Platte mit einem sauberen und präzisen Schnitt. Dank der beiden Griffe ist das Kappgerät auf beiden Seiten der Platte einsetzbar, ohne diese zu drehen. Die qualitativ hochwertigen HM-Messer können geschärft werden und sind einfach zu wechseln. Die Schnittposition ist verstellbar.

Art.-Nr. 70350 4262572011396

235,00 EUR

6.10.1

Ersatzmesser KG300/60-2 - Set bestehend aus 2 Stück

Art.-Nr. 92000664 4262572011402

44,00 EUR

6.11

WEGOCLEAN



Vielzweckreiniger, beseitigt problemlos Leimreste

Art.-Nr. 95000000 4262572011419

18,00 EUR

6.12

Leim SKG170 - 3kg Eimer, Farbe natur



Ideal für langsam laufende Kantenanleimmaschinen wie unsere mobile Kantenanleimmaschine.

Art.-Nr. 92000528 4262572012973

58,00 EUR

07

Spannen der Werkstücke



07 SPANNEN DER WERKSTÜCKE

7.1

Vakuumpad VPU150 Einfacher Anschluss an das Druckluftsystem (Venturidüse) oder an eine Elektro-Vakuumpumpe. Spannen von nicht luftdichlässigen, großen und kleinen Werkstücken. Auch auf der Baustelle. Saugfläche 150 x 150 mm. Mit einem Set Einlegegummis.



* Schraubzwinne nicht im Lieferumfang

Fester Halt für sicheres und komfortables Bearbeiten Ihrer Werkstücke ohne Spannzwingen. Die zwei mitgelieferten Spanngummis ermöglichen auch das Spannen kleinerer Werkstücke. Durch den Anschluss mehrerer Vakuumpads können auch große Werkstücke sicher gespannt werden. Die Vakuumpads haben eine Bodenplatte aus Metall und können mit Schrauben oder mit Spannzwingen einfach befestigt werden.

Art.-Nr. 80100 4262572011426

168,00 EUR

7.1.1

Einlegegummi klein für VPU150 - 150 x 50 mm

Art.-Nr. 80110 4262572011464

10,00 EUR

7.1.2

Einlegegummi mittel für VPU150 - 150 x 100 mm

Art.-Nr. 80120 4262572011471

12,00 EUR

7.1.3

Einlegegummi groß für VPU150 - 150 x 150 mm

Art.-Nr. 80130 4262572011488

14,00 EUR

7.1.4

Einlegegummi SET für VPU150 (klein, mittel, groß)

Art.-Nr. 80140 4262572011495

32,00 EUR

7.1.5

Elektrische Vakuumpumpe VP-40 Pro in einer Blecheinhausung mit Manometer



Einfaches Nachrüsten eines Druckluft-Vakuumpads mit einer elektrischen Vakuumpumpe. Benötigt wird 7.1

Art.-Nr. 80300 4262572011518

360,00 EUR

7.2

Unterbau UH150 für VPU150, zum Höhenausgleich. Die Arbeitshöhe mit VPU150 ergibt 215 mm. Notwendig zum Beispiel beim Spannen eines Werkstücks zum mobilen Kantenleimen.

Art.-Nr. 80350 4262572013048

158,00 EUR



* Abbildung mit VPU150

7.3

Unterbau UHS150 für VPU150, zum Höhenausgleich. Die Arbeitshöhe mit VPU150 ergibt 215 mm. Notwendig zum Beispiel beim spannen eines Werkstücks zum mobilen Kantenleimen. Beidseitig schwenkbar mit Rastpunkten 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

Variables schwenkbares Haltesystem für Ihre Werkstücke. Für variables Arbeiten ohne Umspannen. Benötigt wird zusätzlich 08.01. Vakuumpad VPU150 mit Venturidüse. Das System kann auch mit einer elektrischen Vakuumpumpe betrieben werden.

Art.-Nr. 80500 4262572011532

240,00 EUR

7.4

Unterbau UHDS150 für VPU150, zum Höhenausgleich. Die Arbeitshöhe mit VPU150 ergibt 215 mm. Notwendig zum Beispiel beim spannen eines Werkstücks zum mobilen Kantenleimen. Schwenkbar und drehbar. Beidseitig schwenkbar mit Rastpunkten 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und 360° drehbar.

Variables drehbares und schwenkbares Haltesystem für Ihre Werkstücke. Für variables Arbeiten ohne Umspannen. Benötigt wird zusätzlich 08.01. Vakuumpad VPU150 mit Venturidüse. Das System kann auch mit einer elektrischen Vakuumpumpe betrieben werden.

Art.-Nr. 80500 4262572011532

290,00 EUR

7.6

Zubehör zu den Spannsystemen

7.6.1

Verteiler VT4 für 4 Vakuumpads

Art.-Nr. 80600 4262572011549

74,00 EUR

7.6.2

Systainer M337 mit Griff oben und vorne

Art.-Nr. 80100012 4262572011556

94,00 EUR

7.6.3

Deckelpolster M genoppt

Art.-Nr. 80101001 4262572010047

5,90 EUR

7.6.4


Bodenpolster M weich 25 mm

Art.-Nr. 80101002 4262572010054

6,90 EUR

08

Längenanschlätze & Digitalanzeigen



08 LÄNGENANSCHLÄGE & DIGITALANZEIGEN

8.1 Manuelle Präzisionslängenanschläge




Sehr präzise. Mit doppelt geführter Anschlagklappe für maximale Präzision, verstellbarer Anschlagarm für Schneiden ab 0 mm.

8.1.1	Präzisionslängenanschlag PA1,2R, manuell 1,2 m, Anbauteile rechts mit Skala	Art.-Nr. 95000223	4262572011563	420,00 EUR
8.1.2	Präzisionslängenanschlag PA1,2L, manuell 1,2 m, Anbauteile links mit Skala	Art.-Nr. 95000224	4262572011570	420,00 EUR
8.1.3	Präzisionslängenanschlag PA2,4R, manuell 2,4 m, Anbauteile rechts mit Skala	Art.-Nr. 95000225	4262572011587	540,00 EUR
8.1.4	Präzisionslängenanschlag PA2,4L, manuell 2,4 m, Anbauteile links mit Skala	Art.-Nr. 95000227	4262572011594	540,00 EUR
8.1.5	Präzisionslängenanschlag PA3,6R, manuell 3,6 m, Anbauteile rechts mit Skala	Art.-Nr. 95000237	4262572011600	660,00 EUR
8.1.6	Präzisionslängenanschlag PA3,6L, manuell 3,6 m, Anbauteile links mit Skala	Art.-Nr. 95000239	4262572011617	660,00 EUR
8.1.7	Präzisionslängenanschlag PA4,8R, manuell 4,8 m, Anbauteile rechts mit Skala	Art.-Nr. 95000240	4262572011624	780,00 EUR
8.1.8	Präzisionslängenanschlag PA4,8L, manuell 4,8 m, Anbauteile links mit Skala	Art.-Nr. 95000241	4262572011631	780,00 EUR

8.1.9	Anschlagklappe	Art.-Nr. 90000004	4262572011648	34,00 EUR
8.1.10	Sonderlänge Längenanschlag +1,2 m	Art.-Nr. 95000242	4262572011655	180,00 EUR
8.1.11	Auflage ohne Fuß 1200 x 250 mm	Art.-Nr. 95000245	4262572011662	280,00 EUR
8.1.12	Auflage ohne Fuß 1200 x 250 mm, Anbauteil	Art.-Nr. 95000246	4262572011679	280,00 EUR
8.1.13	Fuß für Längenanschlag, höhenverstellbar	Art.-Nr. 95000247	4262572011686	128,00 EUR
8.1.14	Set Anbauteile mit Fuß für KAPEX	Art.-Nr. 90000247	4262572011693	364,00 EUR
8.1.15	Set Anbauteile mit Fuß für TM33	Art.-Nr. 95000248	4262572011709	374,00 EUR

8.2 Digitale Längenpräzisionsanschläge



Sehr präzise. Mit doppelt geführter Anschlagklappe für maximale Präzision, verstellbarer Anschlagarm für Schneiden ab 0 mm. Genauigkeit <= 0,1 mm.

540,00 EUR

8.2.1	Digitaler Präzisionslängenanschlag DPA1,2, 1,2 m, Anbauteile links oder rechts	Art.-Nr. 95000253	4262572011723	540,00 EUR
8.2.2	Digitaler Präzisionslängenanschlag DPA2,4, 2,4 m, Anbauteile links oder rechts	Art.-Nr. 95000253	4262572011723	735,00 EUR
8.2.3	Digitaler Präzisionslängenanschlag DPA3,6, 3,6 m, Anbauteile links oder rechts	Art.-Nr. 95000255	4262572011723	950,00 EUR
8.2.4	Digitaler Präzisionslängenanschlag DPA4,8, 4,8 m, Anbauteile links oder rechts	Art.-Nr. 95000256	4262572011747	1.135,00 EUR
8.2.5	Anschlagklappe	Art.-Nr. 90000004	4262572011648	34,00 EUR
8.2.6	Sonderlänge Längenanschlag +1,2 m	Art.-Nr. 95000257	4262572011655	255,00 EUR
8.2.7	Auflage ohne Fuß 1200 x 250 mm	Art.-Nr. 95000244	4262572011662	280,00 EUR
8.2.8	Auflage ohne Fuß 1200 x 250 mm, Anbauteil	Art.-Nr. 95000245	4262572011679	280,00 EUR
8.2.9	Fuß für Längenanschlag, höhenverstellbar	Art.-Nr. 95000246	4262572011686	128,00 EUR
8.2.10	Set Anbauteile mit Fuß für KAPEX	Art.-Nr. 95000247	4262572011693	364,00 EUR
8.2.11	Set Anbauteile mit Fuß für TM33	Art.-Nr. 95000248	4262572011709	374,00 EUR

Batteriebetriebene Miniaturpositionsanzeige DAM501



8.3

Kleine Bauform (74x36 mm), fünfstellige LCD-Anzeige, Standardkabelänge 0,5m (Sonderlänge auf Anfrage), Genauigkeit 0,1 mm, 2x AA-Batterien, Zählrichtung einstellbar, einstellbares Versatzmaß

140,00 EUR

Art.-Nr. 85000000 4262572011761

Batteriebetriebene Positionsanzeige DAM520



8.3.1

Größe (105x52 mm), Aluminiumgehäuse, siebenstellig beleuchtete LCD-Anzeige, Standardkabelänge 0,5m (Sonderlänge auf Anfrage), Genauigkeit 0,1 mm, 2x AA-Batterien, Zählrichtung einstellbar, einstellbares Versatzmaß, skalierbar für Längen- und Winkelmessung.

180,00 EUR

Art.-Nr. 85000002 4262572011778

8.4	Magnetband MB, passend zu DAM501, DAM520, Preis pro Meter	Art.-Nr. 85000003	4262572011785	69,00 EUR
-----	---	-------------------	---------------	-----------

09

Vorschubapparate



9.1

Kleiner 3-Rollen Vorschubapparat VS32D für Heimwerker, den Leisten- und Modelbau. Leistungsstarker Motor 0,18 kw, individuell schwenk- und einstellbar. 3 Rollen (80 x 28 mm), 4 Geschwindigkeiten (5-6,5-8-11 m/min.), Rechts-/Linkslauf. 400V mit Stativ.



Klein, kraftvoll und individuell einstellbar.

Art.-Nr. 34105071 4262572011259

615,00 EUR

9.2

Kleiner 3-Rollen Vorschubapparat VS32W für Heimwerker, den Leisten- und Modelbau. Leistungsstarker Motor 0,18 kw, individuell schwenk- und einstellbar. 3 Rollen (80x28 mm), 4 Geschwindigkeiten (5-6,5-8-11 m/min.), Rechts-/Linkslauf. 230V mit Stativ.



Klein, kraftvoll und individuell einstellbar.

Art.-Nr. 34105061 4262572011266

615,00 EUR

Vorschubrolle 80 x 28 mm mit Alukern

9.2.1



Art.-Nr. 92105211 4262572011273

17,00 EUR

9.2.2 Wechselzahnradatz 3,5 u. 16 m/min. für höhere Geschwindigkeit

Art.-Nr. 92100011 4262572011280

62,00 EUR

9.2.3 Schnellspannvorrichtung SSV

Art.-Nr. 92105213 4262572011297

94,00 EUR

9.2.4 Stativ VS32

Art.-Nr. 92105081 4262572011303

320,00 EUR

9.3

Mittelgroßer Vorschubapparat VS33 mit Stativ Leistungsstarker Motor 0,375 kw, individuell schwenk- und einstellbar. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern, 3 Rollen (100 x 50 mm), 8 Geschwindigkeiten (2,9-4,5-5,8-7,5-9-11-15-23 m/min.), Rechts-/Linkslauf. 400V mit Stativ.



Mittelgroß, kraftvoll und individuell einstellbar.

Art.-Nr. 34106000 4262572011310

880,00 EUR

9.3.1 Vorschubrolle 100 x 50 mm mit Alukern



Art.-Nr. 92105212 4262572011327

18,00 EUR

9.3.2 Vorschubrolle 100 x 50 mm mit Alukern - weich Weicheres Gummi, bessere Traktion, kürzere Standzeit.

Art.-Nr. 92105216 4262572011334

24,00 EUR

9.3.3 Schnellspannvorrichtung SSV

Art.-Nr. 92105213 4262572011297

94,00 EUR

9.3.4 Stativ VS33

Art.-Nr. 95105082 4262572011341

400,00 EUR

9.4

Kopiervorschub VS18/180 mit einer Vorschubrolle und Standardstativ Plus. Leistungsstarker Motor 0,375 kw, individuell schwenk- und einstellbar. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern, 1 Rolle (180 x 40 mm), 8 Geschwindigkeiten (2,5-3-5-6-7,5-10-15-20 m/min.), Rechts-/Linkslauf. 400V mit Standardstativ Plus (großdimensionierte Feststellhebel, numerische Höhenanzeige, Ausladung 1050 mm).



Besonders geeignet für Kopier- und Schablonenfräsen.

Art.-Nr. 34106045 4262572011358

1.565,00 EUR

9.4.1 Vorschubrolle 180x40 mm



Art.-Nr. 92116761 4262572011365

67,00 EUR

9.5

Bandvorschub VS54CI mit 3 Riemen 12,7 x 1.118 mm. Leistungsstarker Motor 0,75 kw, individuell schwenk- und einstellbar. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern, 4 Geschwindigkeiten (4-8-10-20 m/min), Rechts-/Linkslauf. 400V mit Standardstativ Plus (großdimensionierte Feststellhebel, numerische Höhenanzeige, Ausladung 1050 mm).



Besonders geeignet beim Fräsen und Schleifen von kleineren Werkstücken.

Art.-Nr. 34106042 4262572011372

1.940,00 EUR

- 9.5.1** **Tansportriemen schmall 12,7 x 1118 mm**
Es werden 3 Stück benötigt!

Art.-Nr. 96000263 4262572011389

54,00 EUR

- 9.6** **Bandsägenvorschub VS28N**, mit 2 geriffelten Vorschubrollen aus Stahl (175 x 40 mm) für sägeraue Schnittware. Leistungsstarker Motor 0,375 kw, mit einstellbarem Rollenandruck. Anschlag 400 x 200 mm mit Stahlrollen. Einsetzbar bis zu einer Werkstückbreite von 420 mm. Maximaler Abstand Sägeblatt zu den Führungsrollen 210 mm. Maximaler Abstand Sägeblatt zum Anschlag 210 mm.




Besonders geeignet für den Einsatz auf Bandsägemaschinen

Art.-Nr. 20000027 4262572012485

2.500,00 EUR

- 9.7** **Bandsägenvorschub VS28N-P**, mit pneumatischer Anpressautomatic, mit 2 geriffelten Vorschubrollen aus Stahl (175 x 40 mm) für sägeraue Schnittware. Leistungsstarker Motor 0,375 kw, mit einstellbarem Rollenandruck. 10 Geschwindigkeiten 1-2-2,5-3,5-4-6-7-7,5-12-15 m/min. Anschlag 400 x 200 mm mit Stahlrollen. Einsetzbar bis zu einer Werkstückbreite von 420 mm. Maximaler Abstand Sägeblatt zu den Führungsrollen 210 mm. Maximaler Abstand Sägeblatt zum Anschlag 210 mm.



Besonders geeignet für den Einsatz auf Bandsägemaschinen.

Art.-Nr. 2000028 4262572012492

2.980,00 EUR

- 9.7.1** **Vorschubrolle Stahl 175 x 40 mm**

Art.-Nr. 92116762 4262572012508

85,00 EUR

- 9.7.2** **Vorschubrolle Gummi mit Adapter 180 x 40 mm, VPE = 2 Stück**

Art.-Nr. 92116764 4262572012515

145,00 EUR

- 9.8** **Standardvorschubapparat VS38T** mit Standardstativ Plus. Leistungsstarker Motor 0,75 kw, individuell schwenk- und einstellbar. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern. 3 langlebige Vorschubrollen 120 x 60 mm mit auswechselbarem Gummi. 8 Geschwindigkeiten 2-4-5-5,6-7-11-13-16,5-33 m/min, 4 Geschwindigkeiten ohne Zahnradwechsel (Getriebehebel). Rechts-/Linkslauf. 400V mit Standardstativ Plus (großdimensionierte Feststellhebel, numerische Höhenanzeige, Ausladung 1050 mm).



Robust und kraftvoll. Ausgelegt für den kompromisslosen Dauereinsatz.

Achtung: immer wieder werden unsere Standardvorschubapparate mit günstigeren Produkten verglichen, die i.d.R. in China hergestellt werden. Diese haben oft keine Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern, Vorschubrollen mit Wechselgummi, Metallabdeckungen, großzügige Klemmhebel, etc..

Art.-Nr. 34106052 4262572012539

1.340,00 EUR

- 9.9**

Standardvorschubapparat VS48T mit Standardstativ Plus. Leistungsstarker Motor 0,75 kw, individuell schwenk- und einstellbar. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern. 4 langlebige Vorschubrollen 120 x 60 mm mit auswechselbarem Gummi. 8 Geschwindigkeiten 2-4-5,5-6,7-11-13-16,5-33 m/min, 4 Geschwindigkeiten ohne Zahnradwechsel (Getriebehebel). Rechts-/Linkslauf. 400V mit Standardstativ Plus (großdimensionierte Feststellhebel, numerische Höhenanzeige, Ausladung 1050 mm).



Robust und kraftvoll. Ausgelegt für den kompromisslosen Dauereinsatz.

Achtung: immer wieder werden unsere Standardvorschubapparate mit günstigeren Produkten verglichen, die i.d.R. in China hergestellt werden. Diese haben oft keine Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern, Vorschubrollen mit Wechselgummi, Metallabdeckungen, großzügige Klemmhebel, etc..

Art.-Nr. 34106088 4262572012522

1.440,00 EUR

- 9.9.1** **Vorschubapparat VS38T ohne Stativ**

Art.-Nr. 34106032 4262572012546

790,00 EUR

- 9.9.2** **Vorschubapparat VS48T ohne Stativ**

Art.-Nr. 3416084 4262572012553

890,00 EUR

- 9.9.3** **Standardstativ Plus (Ausleger 1050 mm)**

Art.-Nr. 95105650 4262572012560

580,00 EUR

- 9.9.4** **Komfortstativ (Ausleger 1050 mm)**

Art.-Nr. 95105623 4262572012577

1.200,00 EUR

- 9.9.5** **Anbausatz für Maschinen mit Support (Ausleger 1050 mm)**

Art.-Nr. 96000330 4262572012584

480,00 EUR

- 9.9.6** **Anbausatz für Maschinen mit Support (ohne Ausleger)**

Art.-Nr. 96000708 4262572012591

380,00 EUR

- 9.9.7** **Auslegerrohr horizontal 1050 mm (D=58 mm)**

Art.-Nr. 92000240 4262572012607

170,00 EUR

- 9.9.8** **Wechselzahnradatz für Geschwindigkeiten 1,5-3-5-7-10,5-14-20,5-41 m/min.**

Art.-Nr. 95105624 4262572012614

78,00 EUR

- 9.9.9** **Optionale Vorschubrollen für unsere Standardvorschubapparate**

Tipp: Unsere Vorschubrollen passen auch auf viele Fremdfabrikate

Vorschubrolle 120 x 60 mm mit Alukern

9.9.10



Art.-Nr. 92105871 4262572012621

20,00 EUR

Vorschubrolle 120 x 60 mm mit Alukern - weich
Weicheres Gummi, bessere Traktion, kürzere Standzeit

9.9.11

Art.-Nr. 922000333 4262572012638

30,00 EUR

Vorschubrolle 120 x 60 mm mit Wechselgummi

9.9.12



Art.-Nr. 92105872 4262572012645

28,00 EUR

Vorschubrolle 120 x 60 mm mit Wechselgummi - weich
Weicheres Gummi, bessere Traktion, kürzere Standzeit

9.9.13

Art.-Nr. 92116700 4262572012652

37,00 EUR

Metallkern für Wechselgummi

9.9.14

Art.-Nr. 92000707 4262572012669

18,00 EUR

Wechselgummi 120 x 60 mm für Vorschubrolle

9.9.15



Art.-Nr. 92105873 4262572012676

14,00 EUR

Wechselgummi 120 x 60 mm für Vorschubrolle - weich
Weicheres Gummi, bessere Traktion, kürzere Standzeit

9.9.16

Art.-Nr. 92105874 4262572012683

20,00 EUR

Vorschubrolle Stahl 120 x 60 mm - geriffelt

9.9.17



Art.-Nr. 92105861 4262572012690

70,00 EUR

Vorschubapparat GM48 ohne Stativ. Leistungsstarker Motor 0,375 kw, mit Drehgelenk für einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern. 4 langlebige Vorschubrollen 100 x 50 mm. 8 Geschwindigkeiten 2,9-4,5-5,8-7,5-9-11,5-15-23 m/min. Rechts-/ Linkslauf. 400V

9.10



Abb. mit Standardstativ Light

- Mittelfest, kraftvoll und individuell einstellbar.
- Einfachstes Drehen mit unserem Drehgelenk.

840,00 EUR

Art.-Nr. 34000503 4262572012706

9.11

Vorschubapparat GM68 ohne Stativ. Leistungsstarker Motor 0,375 kw, mit Drehgelenk für einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen. Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern. 6 langlebige Vorschubrollen 59 x 60mm. 8 Geschwindigkeiten 3,5-5,5-7-9-11-14-18-28 m/min. Rechts-/ Linkslauf. 400V



Abb. mit Standardstativ Light

- Mittelfest, kraftvoll und individuell einstellbar.
- Einfachstes Drehen mit unserem Drehgelenk.
- Auch für kleine Werkstücke geeignet.

1.280,00 EUR

Art.-Nr. 34000504 4262572012713

9.11.1

Standardstativ Light mit Ausleger 720 mm. Drehgelenk für einfaches Drehen des Vorschubs.

420,00 EUR

Art.-Nr. 34000524 4262572012720

9.11.2

Standardstativ PLUS für GM, E-MATIC Vorschübe. Stabiles Stativ, mit verstärktem Gussfuß gegen Verdrehen des Vorschubapparats, großzügige Feststellhebel für sicheres und einfaches Klemmen, Absturzsicherung

580,00 EUR

Art.-Nr. 34000521 4262572012737

9.11.3

Komfortstativ für GM, E-MATIC Vorschübe. Stabiles Stativ mit Frontabspindelung, d.h. die Höhenverstellung des Statives erfolgt von vorne auf der Bedienseite (mit numerischer Höhenanzeige), durch die Memofunktion des Stativers rastet das Stativ nach dem Wegschwenken wieder in der ursprünglichen Arbeitsposition ein.

1.200,00 EUR

Art.-Nr. 34000520 4262572012744

Vorschubrolle 100 x 50 mm mit Alukern

9.11.4



18,00 EUR

Art.-Nr. 92105212 4262572011327

9.11.5

Vorschubrolle 100 x 50 mm mit Alukern - weich

24,00 EUR

Art.-Nr. 92105216 4262572011334

Vorschubrolle 59 x 60 mm mit Alukern

9.11.6



19,00 EUR

Art.-Nr. 92105875 4262572012751

Vorschubapparat E-MATIC3D ohne Stativ. Leistungsstarker Motor 380-420V, 50Hz, 3Ph mit integriertem Frequenzumrichter für variable Geschwindigkeit 2-22 m/min., mit liegendem Motor und Drehgelenk für einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen. 3 Rollen (Doppelrollen) die leicht über das Gehäuse vorstehen.

9.12




Abb. mit Komfortstativ

- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.

1.350,00 EUR

Art.-Nr. 34000500 4262572012768

9.13

Vorschubapparat E-MATIC4D ohne Stativ. Leistungsstarker Motor 380-420V, 50Hz, 3Ph mit integriertem Frequenzumrichter für variable Geschwindigkeit 2-22 m/min., mit liegendem Motor und Drehgelenk für einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen. 4 Rollen (Doppelrollen) die leicht über das Gehäuse vorstehen.



Abb. mit Standardstativ PLUS

- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.

1.450,00 EUR

Art.-Nr. 34000501 4262572012775

9.14

Vorschubapparat E-MATIC7D ohne Stativ. Leistungsstarker Motor 380-420V, 50Hz, 3Ph mit integriertem Frequenzumrichter für variable Geschwindigkeit 2-22 m/min., mit liegendem Motor und Drehgelenk für einfaches Drehen in Verbindung mit unseren Stativen. 7 Rollen (60x60 mm) die leicht über das Gehäuse vorstehen.




Abb. mit Standardstativ PLUS

- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.
- Sehr gut geeignet für kurze Werkstücke.

1.550,00 EUR

Art.-Nr. 34000502 4262572012782

9.14.1

Komfortstativ für GM, E-MATIC Vorschübe. Stabiles Stativ mit Frontabspindelung, d.h. die Höhenverstellung des Statives erfolgt von vorne auf der Bedienerseite (mit numerischer Höhenanzeige), durch die Memofunktion des Statives rastet das Stativ nach dem Wegschwenken wieder in der ursprünglichen Arbeitsposition ein.

- Höhenverstellung auf der Bedienerseite.
- Große Feststellhebel.
- Memofunktion.
- Numerische Höhenanzeige.

1.200,00 EUR

Art.-Nr. 34000520 4262572012744

9.14.2

Standardstativ PLUS für GM, E-MATIC Vorschübe. Stabiles Stativ, mit verstärktem Gussfuß gegen Verdrehen des Vorschubapparats, großzügige Feststellhebel für sicheres und einfaches Klemmen, Absturzsicherung

- Große Feststellhebel.
- Numerische Höhenanzeige.

580,00 EUR

Art.-Nr. 34000521 4262572012737

9.14.3

Anbausatz E-Matic für Maschinen mit Support (Martin) mit Ausleger 1050mm

Art.-Nr. 34000522 4262572012799

460,00 EUR

9.14.4

Anbausatz E-Matic für Maschinen mit Support (SCM,Hofmann) ohne Ausleger

Art.-Nr. 34000523 4262572012805

360,00 EUR

Vorschubrolle 59 x 60 mm mit Alukern

9.14.5



19,00 EUR

Art.-Nr. 92108575 4262572012751

Vorschubrolle 120x25 mm mit Alukern (2 Stück pro Achse notwendig)

9.14.6



20,00 EUR

Art.-Nr. 92117341 4262572012812

9.14.7

Vorschubrolle 120x60 mm mit Alukern-Ematic

Art.-Nr. 92105876 4262572012829

21,00 EUR

9.15

Vorschubapparat Variomatic3N mit Komfortstativ, 3 Rollen (Doppelrollen). Leistungsstarker Motor 0,56 kw und variabler Geschwindigkeit 0-17 m/min. Horizontale Motorposition und Drehgelenk ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs. Ausgestattet mit Komfortstativ. Stabiles Stativ mit Frontabspindelung, d.h. die Höhenverstellung des Statives erfolgt von vorne auf der Bedienerseite (mit numerischer Höhenanzeige), durch die Memofunktion des Statives rastet das Stativ nach dem Wegschwenken wieder in der ursprünglichen Arbeitsposition ein.



- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.

2.640,00 EUR

Art.-Nr. 34000052 4262572012836

9.15.1

Vorschubapparat Variomatic3N ohne Stativ, 3 Rollen (Doppelrollen). Leistungsstarker Motor 0,56 kw und variabler Geschwindigkeit 0-17 m/min. Horizontale Motorposition und Drehgelenk ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs in Verbindung mit unseren Stativen

- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.

1.540,00 EUR

Art.-Nr. 34000053 4262572012843

9.16

Vorschubapparat Variomatic4N mit Komfortstativ, 4 Rollen (Doppelrollen). Leistungsstarker Motor 0,56 kw und variabler Geschwindigkeit 0-17 m/min. Horizontale Motorposition und Drehgelenk ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs. Ausgestattet mit Komfortstativ. Stabiles Stativ mit Frontabspindelung, d.h. die Höhenverstellung des Statives erfolgt von vorne auf der Bedienerseite (mit numerischer Höhenanzeige), durch die Memofunktion des Stativers rastet das Stativ nach dem Wegschwenken wieder in der ursprünglichen Arbeitsposition ein.



- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.

2.790,00 EUR

Art.-Nr. 34000054 4262572012850

9.16.1

Vorschubapparat Variomatic4N ohne Stativ, 4 Rollen (Doppelrollen). Leistungsstarker Motor 0,56 kw und variabler Geschwindigkeit 0-17 m/min. Horizontale Motorposition und Drehgelenk ermöglicht einfaches Drehen des Vorschubs in Verbindung mit unseren Stativen

- Profivorschub mit liegendem Motor und variabler Geschwindigkeit.
- Einfaches Drehen des Vorschubs.

1.710,00 EUR

Art.-Nr. 3400005 4262572012867

9.16.2

Anbausatz VM für Maschinen mit Support (Martin) mit Ausleger 1050mm

Art.-Nr. 92000269 4262572012874

480,00 EUR

9.16.3

Anbausatz für Maschinen mit Support (SCM, Hofmann) ohne Ausleger

Art.-Nr. 92000391 4262572012881

360,00 EUR

9.16.4

Komfortstativ für Variomatic Vorschübe. Stabiles Stativ mit Frontabspindelung, d.h. die Höhenverstellung des Statives erfolgt von vorne auf der Bedienerseite (mit numerischer Höhenanzeige), durch die Memofunktion des Stativers rastet das Stativ nach dem Wegschwenken wieder in der ursprünglichen Arbeitsposition ein.

- Höhenverstellung auf der Bedienerseite.
- Große Feststellhebel.
- Memofunktion.
- Numerische Höhenanzeige.

1.200,00 EUR

Art.-Nr. 95117341 4262572012898

Vorschubrolle 120x25 mm mit Alukern (2 Stück pro Achse notwendig)



9.16.5

Art.-Nr. 92117341 4262572012812

20,00 EUR

9.16.6

Vorschubrolle 120x25 mm mit Alukern - weich (2 Stück pro Achse notwendig)

Weicheres Gummi, bessere Traktion, kürzere Standzeit

Art.-Nr. 92000334 4262572012911

48,00 EUR

9.16.7

Adapternabe für Rolle 120 x 60 mm

Art.-Nr. 92000335 4262572012928

85,00 EUR

9.16.8

Vorschubrolle 120 x 60 mm mit Alukern

Art.-Nr. 92105871 4262572012621

20,00 EUR

10

Absaugen



Sicherheitssauger CRAFTFIX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben. Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte direkt am Elektrowerkzeug abgesaugt werden.

10.1

Craftfix 35M - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

699,00 EUR

Art.-Nr. 11010 4262572010146

10.2

Craftfix 50M - Trocken/Nasssauger 50L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse M, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse M:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latx- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

799,00 EUR

Art.-Nr. 11020 4262572010153

10.3

Craftfix 35H - Trocken/Nasssauger 35L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse H, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse H:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Stäube mit Bakterien. Craftfix 35H zusätzlich mit Asbestzulassung



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

899,00 EUR

Art.-Nr. 11030 4262572010160

10.4

Craftfix 50H - Trocken/Nasssauger 50L - mit kraftvollem 1200W Motor, Sicherheitssauger der Staubklasse H, mit möglicher BG BAU-Förderung.

Staubklasse H:
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Stäube mit Bakterien. Craftfix 50H zusätzlich mit Asbestzulassung



Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterreinigung. Patentierter Patronenfilter mit zwei unabhängigen Filterkammern. Sehr leise automatische Abreinigung der Filterkammern alle 45 Sekunden. Große Zubehörausstattung und Aufbewahrung direkt am Gerät. Optionale Adapterplatte für unsere Systainer. Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag bis zu 375€.

999,00 EUR

Art.-Nr. 11030 4262572010160

10.5 **Standardzubehör Craftfix-Absaugungen (im Lieferumfang enthalten)**

10.5.1 **Edelstahl-Saugrohr, D=38 mm** 21,00 EUR

Art.-Nr. 11110 4262572011792

10.5.2 **Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig, mit Krümmer, D=35 mm für Behälter D=38 mm** 87,00 EUR

Art.-Nr. 11120 4262572011808

10.5.3 **Saugschlauch 2,5 m, antistatisch, ölbeständig, mit Krümmer, D=35 mm für Behälter D=38 mm** 77,00 EUR

Art.-Nr. 11130 4262572011815

10.5.4 **Trockenbodendüse 450 mm** 26,00 EUR

Art.-Nr. 11140 4262572011822

10.5.5 **Fugendüse, D=38 mm, 240 mm** 5,40 EUR

Art.-Nr. 11150 4262572011839

10 ABSAUGEN

10.5.6	Rundpinsel, D=38 mm	7,00 EUR
	Art.-Nr. 11160 4262572011846	
10.5.7	HEPA13 Patronenfilter (Craftfix M)	49,40 EUR
	Art.-Nr. 11180 4262572011853	
10.5.8	Hepa14 Cartridge Filter (Craftfix H)	130,00 EUR
	Art.-Nr. 11190 4262572011860	
10.5.9	Gummi-Netzkabel H07RNF, 10m, schwarz	88,00 EUR
	Art.-Nr. 11200 4262572011877	
10.5.10	Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	6,20 EUR
	Art.-Nr. 11210 4262572011884	
10.5.11	Elektrowerkzeugadapter D=21/25/32 mm	11,40 EUR
	Art.-Nr. 11220 4262572011891	
10.5.12	Elektrowerkzeugadapter 35 mm	11,30 EUR
	Art.-Nr. 11230 4262572011907	
10.5.13	Elektrowerkzeugadapter 38 mm	11,30 EUR
	Art.-Nr. 11240 4262572011914	

Optionales Zubehör für unsere Craftfix Absaugungen

10.5.14	Adapterplatte für unsere Systainer	89,60 EUR
	Art.-Nr. 11300 4262572011921	
10.5.15	Vliesfiltertüten 35 Liter (5 Stück)	16,40 EUR
	Art.-Nr. 11310 4262572011938	
10.5.16	Vliesfiltertüten 50 Liter (5 Stück)	21,40 EUR
	Art.-Nr. 11320 4262572011945	
10.5.17	Entsorgungsbeutel (5 Stück)	37,00 EUR
	Art.-Nr. 11330 4262572011952	
10.5.18	Entsorgungsbeutel Asbest (5 Stück)	65,00 EUR
	Art.-Nr. 11340 4262572011969	
10.5.19	Nassbodendüse 450 mm	27,00 EUR
	Art.-Nr. 11350 4262572011976	
10.5.20	Gummilippenset 450 mm	12,00 EUR
	Art.-Nr. 11360 4262572011983	
10.5.21	Bürstenstreifenset für Trockenbodendüse	12,00 EUR
	Art.-Nr. 11370 4262572011990	
10.5.22	Saugschlauch je Meter, D=35 mm	19,00 EUR
	Art.-Nr. 11380 4262572012003	

11

Weiteres



11 WEITERES

Gummikerne für WEGOMA Schleifmaschinen
für KS2250, KS2400, KS2580, KS2600

11.1



11.1.1	Gummikern D = 30 mm Art.-Nr. 92106671 4262572012133	54,00 EUR
11.1.2	Gummikern D = 40 mm Art.-Nr. 9216681 4262572012140	56,00 EUR
11.1.3	Gummikern D = 50 mm Art.-Nr. 92106691 4262572012157	60,00 EUR
11.1.4	Gummikern D = 60 mm Art.-Nr. 92106701 4262572012164	70,00 EUR
11.1.5	Set Gummikerne D = 30, 40, 50, 60 mm Art.-Nr. 12200 4262572012171	210,00 EUR

11.2

Rundschleifhülsen für WEGOMA-Schleifmaschinen
für KS2250, KS2400, KS2580, KS2600
Auslaufartikel nur solange Lagerbestand vorhanden!
Mindestabnahme 10 Stück pro Sorte und Körnung!



11.2.1	Rundschleifhülse 30 x 150 mm, Korn 060 Art.-Nr. 96014621 4262572012188	4,30 EUR
11.2.2	Rundschleifhülse 30 x 150 mm, Korn 080 Art.-Nr. 96014631 4262572012195	4,30 EUR
11.2.3	Rundschleifhülse 30 x 150 mm, Korn 100 Art.-Nr. 96014641 4262572012201	4,30 EUR
11.2.4	Rundschleifhülse 30 x 150 mm, Korn 120 Art.-Nr. 96014640 4262572012218	4,30 EUR
11.2.5	Rundschleifhülse 40 x 150 mm, Korn 060 Art.-Nr. 96014651 4262572012225	4,60 EUR
11.2.6	Rundschleifhülse 40 x 150 mm, Korn 080 Art.-Nr. 96014661 4262572012232	4,60 EUR
11.2.7	Rundschleifhülse 40 x 150 mm, Korn 100 Art.-Nr. 96014671 4262572012249	4,60 EUR
11.2.8	Rundschleifhülse 40 x 150 mm, Korn 120 Art.-Nr. 96014681 4262572012256	4,60 EUR
11.2.9	Rundschleifhülse 50 x 150 mm, Korn 060 Art.-Nr. 96014691 4262572012263	4,90 EUR
11.2.10	Rundschleifhülse 50 x 150 mm, Korn 080 Art.-Nr. 96014701 4262572012270	4,90 EUR
11.2.11	Rundschleifhülse 50 x 150 mm, Korn 100 Art.-Nr. 96014711 4262572012287	4,90 EUR

11.2.12	Rundschleifhülse 50 x 150 mm, Korn 120 Art.-Nr. 96014721 4262572012294	4,90 EUR
11.2.13	Rundschleifhülse 60 x 150 mm, Korn 060 Art.-Nr. 96014731 4262572012300	5,20 EUR
11.2.14	Rundschleifhülse 60 x 150 mm, Korn 080 Art.-Nr. 96014741 4262572012317	5,20 EUR
11.2.15	Rundschleifhülse 60 x 150 mm, Korn 100 Art.-Nr. 96014751 4262572012324	5,20 EUR
11.2.16	Rundschleifhülse 60 x 150 mm, Korn 120 Art.-Nr. 96014761 4262572012331	5,20 EUR

11.3

Schleifbänder für WEGOMA-Schleifmaschinen
für KS2250, KS2400, KS2580, KS2600
Mindestabnahme 5 Stück pro Sorte und Körnung!



Für KS2250:		
11.3.1	Gewebeschleifband 2250 x 150 mm, Korn080 Art.-Nr. 96000006 4262572012348	20,00 EUR
11.3.2	Gewebeschleifband 2250 x 150 mm, Korn100 Art.-Nr. 96000007 4262572012355	20,00 EUR
11.3.3	Gewebeschleifband 2250 x 150 mm, Korn120 Art.-Nr. 96000008 4262572012362	20,00 EUR
11.3.4	Gewebeschleifband 2250 x 150 mm, Korn150 Art.-Nr. 96000024 4262572012379	20,00 EUR
Für KS2400:		
11.3.5	Gewebeschleifband 2400 x 150 mm, Korn060 Art.-Nr. 96013421 4262572012386	21,00 EUR
11.3.6	Gewebeschleifband 2400 x 150 mm, Korn080 Art.-Nr. 96015261 4262572012393	21,00 EUR
11.3.7	Gewebeschleifband 2400 x 150 mm, Korn100 Art.-Nr. 96015281 4262572012409	21,00 EUR
11.3.8	Gewebeschleifband 2400 x 150 mm, Korn120 Art.-Nr. 96015291 4262572012416	21,00 EUR
11.3.9	Gewebeschleifband 2400 x 150 mm, Korn150 Art.-Nr. 960151301 426257201242	21,00 EUR
Für KS2600:		
11.3.10	Gewebeschleifband 2600 x 200 mm, Korn080 Art.-Nr. 96015313 4262572012340	23,00 EUR
11.3.12	Gewebeschleifband 2600 x 200 mm, Korn100 Art.-Nr. 96015323 4262572012447	23,00 EUR
11.3.13	Gewebeschleifband 2600 x 200 mm, Korn120 Art.-Nr. 96015333 4262572012454	23,00 EUR
11.3.14	Gewebeschleifband 2600 x 200 mm, Korn150 Art.-Nr. 92000722 4262572012461	23,00 EUR
11.3.15	Gewebeschleifband 2600 x 200 mm, Korn180 Art.-Nr. 92000913 426257201247	23,00 EUR

Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Lieferung ab Werk 76307 Karlsbad-Ittersbach.
- Abrechnung über den Maschinenfachhandel.
- Bei Neukunden oder bei Bestellung über einem Auftragswert von 500 € behalten wir uns im Einzelfall vor, die Ware erst nach Vorauskasse auszuliefern.
- Endkunden beliefern wir nur gegen Vorauskasse.
- Der Mindermengenzuschlag beträgt bei einem Bestellwert unter 10 € (netto Warenwert) 22 €.
- Der Mindermengenzuschlag beträgt bei einem Bestellwert unter 20 € (netto Warenwert) 17 €.
- Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich Verschleißartikel oder Verbrauchsmaterialien zu bestellen, um diese Zuschläge zu vermeiden.
- Die Stornierung eines Auftrages bzw. die Rücknahme von Waren ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Der Vertragspartner hat in diesem Fall 20 % des vertraglich festgesetzten Preises als Bearbeitungsgebühr zu entrichten, jedoch mindestens 20,00 € netto. Vor- ausgesetzt Artikel und Verpackung sind unbeschädigt. Die Beseitigung von Schäden wird nach Aufwand berechnet.
- Eigentumsvorbehalt an gelieferter Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag.
- Freihausgrenze. Bei Lieferung von 15 Elektrowerkzeugen/Akkuwerkzeugen (auch im Mix) oder von 8 Vorschubapparaten an eine Adresse in Deutschland (ggf. müssen wir einen Insel-/Sonderzuschlag berechnen) liefern wir frei Haus.

Frachtkosten Paketdienst D, AT, CH:

Fracht Paket DE bis 2 kg - 7,40 €
Fracht Paket DE bis 10 kg - 9,90 €
Fracht Paket DE bis 20 kg - 18,40 €
Fracht Paket DE bis 30 kg - 26,00 €
Fracht Paket DE bis 40 kg - 34,00 €

(Paketpreise von Verbandskunden können abweichen, Zuschläge wie z.B. Inselzuschlag berechnen wir zusätzlich)

Fracht Paket AT bis 2 kg - 11,90 €
Fracht Paket AT bis 4 kg - 12,90 €
Fracht Paket AT bis 10 kg - 14,90 €
Fracht Paket AT bis 20 kg - 20,90 €
Fracht Paket AT bis 32 kg - 38,90 €
Fracht Paket AT bis 42 kg - 42,90 €

(Außengebietszuschläge, Saisonzuschläge und sonstige Zuschläge berechnen wir zusätzlich)

Fracht Paket CH bis 2 kg -18,90 €
Fracht Paket CH bis 4 kg -20,90 €
Fracht Paket CH bis 10 kg - 28,40 €
Fracht Paket CH bis 20 kg - 31,40 €
Fracht Paket CH bis 30 kg - 34,40 €
Fracht Paket CH bis 40 kg - 70,00 €
Fracht Paket CH bis 50 kg -92,00 €

(Außengebietszuschläge, Saisonzuschläge und sonstige Zuschläge berechnen wir zusätzlich)

Zuschlag für Direktlieferung an Ihren Kunden: 8,00 €

Frachtkosten Spedition und Pakete in andere Länder bitte anfragen

Reparatur- und Garantieservice

Senden Sie Ihre defekten Maschinen bitte an: Papa's Maschinenhandel UG (haftungsbeschränkt) Reparatur + Service Auf der Hub 34
DE-76307 Karlsbad-Ittersbach

Ihre Vorteile:

- Reparatur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Verwendung von Original-Ersatzteilen
- Sicherheitsprüfung nach VDE/DGUV bei jeder Reparatur
- DGUV Prüfzertifikat und Etikett bei der reparierten Maschine


Bitte beachten Sie:

- Unfrei an uns gesendete Pakete werden nicht angenommen.
- Laut Garantiebedingungen werden schadhafte Teile innerhalb eines Jahres ab Gerätekauf kostenlos ausgetauscht. Hiervon ausgenommen sind Verschleißteile oder durch unsachgemäßen Umgang entstandene Schäden. Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.
- Bitte fügen Sie bei Garantiefällen immer den entsprechenden Nachweis (z. B. Kaufbeleg mit Angabe der Seriennummer des Geräts) Ihrer Rücksendung bei.
- Kostenvoranschläge berechnen wir mit 34 €, bei Reparatur werden Ihnen 50% gutgeschrieben.
- Bei einem Reparaturwert über 150 € berechnen wir keinen Kostenvoranschlag.
- Wenn nicht anders angegeben, erfolgt bei einem Reparaturwert, der 50% des Neupreises der Maschine nicht übersteigt, eine Sofortreparatur.

This image shows a full page of a document template designed for writing. It features approximately 30 evenly spaced, horizontal grey lines across the entire width of the page. The lines are thin and light, providing a guide for text alignment without being distracting. There are no margins, headers, footers, or other markings present on the page.

Professionelle Lösungen

FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE



MASCHINEN FÜR PROFIS